No. 7 u. 8. Juli-August 1899.

# Nachrichtsblatt

der deutschen

# Malakozoologischen Gesellschaft.

Einunddreissigster Jahrgang.

**Abonnementspreis:** Mk. 6.— für den Jahrgang frei durch die Post im In- und Ausland. — Erscheint in der Regel zweimonatlich.

**Briefe** wissenschaftlichen Inhalts, wie Manuskripte, Notizen u. s. w. gehen an die Redaktion: Herrn **Dr. W. Kobelt** in Schwanheim bei Frankfurt a. M.

**Bestellungen** (auch auf die früheren Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher vom Jahrgange 1881 ab), **Zahlungen** und dergleichen an die Verlagsbuchhandlung des Herrn **Moritz Diesterweg** in Frankfurt a. M. (Aeltere Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher bis 1880 inclusive sind durch die Buchhandlung von *R. Friedländer & Sohn in Berlin* zu beziehen).

Andere die Gesellschaft angehende **Mittheilungen**, Reklamationen, Beitrittserklärungen u. s. w. gehen an den Präsidenten: Herrn **D. F. Heynemann** in Frankfurt a. M. — Sachsenhausen.

## Mittheilungen aus dem Gebiete der Malakozoologie.

### Nachtrag zur Molluskenfauna des Königreichs Sachsen.

Von

Otto Wohlberedt, Triebes i. T.

Infolge längerer Abwesenheit von Deutschland bin ich leider nicht in der Lage gewesen, die Fortsetzung meiner Moll.-Fauna in No. 3 u. 4 d. Bl. nochmals vor dem Erscheinen durchzusehen. Infolgedessen sind viele Druckfehler stehen geblieben und verschiedene, später eingegangene Nachträge nicht mit aufgenommen worden.

Fast durchweg unrichtig sind die Zusammenstellungen am Schlusse, weshalb solche, durch Entgegenkommen des Herrn Dr. Kobelt, diesem Blatte nochmals richtig gestellt beigefügt werden.

## Nachtrag.

60. *Buliminus obscurus* Müller.

F. Döben b. Grimma.

64. *Pupa doliolum* Brugière.

F. Golzernmühle bei Grimma (mit Clausilia filograna).

66. *Pupa minutissima* Hartmann.

F. Bei Leipzig.

68. *Pupa antivertigo* Draparnaud.

F. Dorna b. Grimma.

70. *Pupa substriata* Jeffreys (neu).

Sehr selten, bisher von Dr. Trübsbach bei Dorna b. Grimma und von Ehrmann im Pyrathal bei Rautenkranz und bei Erlabrunn im Schwarzwasserthal gefunden.

71. *V. ronnebyensis* Westerlund.

Nach Ehrmann im Schwarzwasserthal i. Erzg.

83 (82). *Clausilia pumila* Ziegler.

F. Crostewitz b. Leipzig.

84 (83). *Cl. plicatula* Draparnaud.

F. Connewitzer und Zschocherscher Wald b. Leipzig.

86 (85). *Clausilia filograna* Ziegler.

F. Golzernmühle b. Grimma. Pleissenaue b. Crostewitz, zwichen Rötha u. Trachenau. Bei Wolftitz oberhalb Frohburg (Ehrmann).

101. *Physa acuta* Draparnaud (neu).

Nach Dr. Trübsbach in den Bassins der Warmhäuser des botan. Gartens in Leipzig.

115 (113). *Ancylus fluviatilis* Müller.
var. *subcircularis* Clessin.

L. Ebersbach (Goldfuss).

125 (123). *Unio batavus* Lamarck.
var. *rivularis* Rossmässler.

L. Mandau und Neisse; F. Chemnitz.

128 (126). *Margaritana margaritifera* Linné.

## Literatur.

1530. *E. Stella, De gemmis libellus. Argent.*

1589 *P. Albinus* in *Meissnische Berg-Chronica,* Dresden. Perlenfischerei in der Elster pag. 141.

1647 *Anselm Boetius de Bort, Historia gemmarum et lapidum,* Lugd. Bat. Vol. II. Cap. 37.

Erwähnt u. a. die Perlenfischerei im Vogtland.

1660 *Rolfincius Guern. Dissertatio chimica tertia de margaritis;* Jena, Kap. 2 pag. 4.

Perlmuschel in der Elster bei Voigtsberg, Oelsnitz und Raschau.

1671 *Volcamer, J. G.; Margaritae verae et perfectae in Germania inventae* in Ephemer. acad. nat. cur., dec., pag. 329—331.

Vogtländische Perlen pag. 330.

1677 *Pertschii Origines Voitlandiae,* Teil 1, Kap. 3, pag. 34.

1697 *Paullius, Krist. Franz. Zeit kürzende erbauliche Lust,* 3 Bd. Frankfurt a. M.

Vogtländische Perlenfischerei pag. 186.

1698 *Deucer, Corpus juris metallicum tit. Kaiser Otto und König Wencelaus,* Frankfurt a. M. u. Wien.

Die Perlmuschel bei Raschau pag. 83 u. 84.

1701 *Planeri Historia Varisciae.* Vitenbergae.

Vogtländische Perlen pag. 46.

1716 *Ausführliche Beschreibung des Fichtelberges,* Leipzig. (anonym).

Perlen vom Schloss Stein bei Elster pag. 306.

1720 *Mylius, Gottl., Fr. Memorabilia Saxonicae subterraneae i. e. des unterirdischen Sachsens seltsame Wunder der Natur.* Leipzig.

Perlmuschel von Oelsnitz, nebst Abbildung.

*1728. Von Voigtländischen Perlen, in Büchners Miscellanea phys., med., math.* 1. Bd. Erfurt.

Perlen der Elster pag. 1057—1058.

*1732 G. Chr. Meyer, Der Sächsische Perlenfang, so in der Elster bey Oelsnitz in dem Voigtländischen Craisse befindlich,* wie sofort nebst andern berühmten orientalischen und occidentalischen Perlenbänken, nicht nur historisch beschrieben, sondern auch die Perle selbst nebst der Muschel anatomisch zerleget und physikalisch untersuchet worden. Wobey auch alles, was zur Erzeugung, Vermehrung und beförderlichen Wachsthum desselben gehöret, angemerket und zur Beförderung der Ehre Gottes aus der Erkänntnis der Natur aufgesetzet und entworfen worden. Mscpt.

„Auszug M. Georg Christoph Meyers. vormaligen Pastors und Superintendent zu Oelsnitz, Abhandlg. von dem Sächsischen Perlenfange“ abgedruckt in Klotsch, Sammlung vermischter Nachrichten zur Sächsischen Geschichte 4. Bd. 1770, Chemnitz pag. 186—208.

*1734 Margaritae in Variscis in Commercium litterarium,* Norimbergae pag. 90.

*1735 Ebenda* pag. 131—132.

*1736 Ebenda* pag. 70.

*1837 Ebenda* pag. 195.

*1837 A. Chr. Kundmann, Rariora naturae et artis,* oder Seltenheiten der Natur und Kunst, Breslau u. Leipzig.

Perlen pag. 437—441; Ferner Perlen einer Muschel aus dem grossen Teiche bei Zwickau (1693).

*1743 Hebenstein* in *Museum Richter,* pag. 285.

Die dickschalige Perlen tragende Elstermuschel.

1*743 J. G. Buchner, Dissertationes epistolicae de memoriabilibus voigtlandiae subterraneis,* Ep. III.

Perlen von Oelsnitz und Adorf.

*1744* *Lesser, Testacea-Theologia*, Leipzig.
Perlenmuscheln in der Elster.

*1768* *Groh, Gttlb. Erdm.* in *Wittenbergisches Wochenblatt.* pag. 169—173. 177—180.
Nachrichten von den Perlen aus dem Perlenfange, besonders im Vogtlande.

*1769* *G. W. Knorr, Vergnügen der Augen und des Gemüts.* Tom. IV, pag. 40.
Elsterperlmuscheln.

*1782* *Rössig's Versuch einer pragmatischen Geschichte der Oeconomie*, Leipzig. Bd. II. pag. 569—88.

*1786* *J. G. Kanzler. Tableau hist. de l'Electorat de Saxe.* Dresden, Vol. III. pag. 469.

*1789* *J. T. Werzener* in *Neues Wittenbergisches Wochenblatt.* pag. 89—94. Gedanken von den Perlen.
Bläuliche, aschgraue und milchweisse Perlen in der Elster.

*1804* *J. G. Leonhardi, Erdbeschreibung der kurfürstl. und herzogl. sächsischen Lande.* Leipzig, Vol. III, pag. 405.

*1820* *Schumanns Lexikon von Sachsen,* 7. Bd., Zwickau, pag. 762—767.
Perlenfischerei in der Elster.

*1825* *Thienemann unterthänigster Bericht* über die auf allerhöchsten Befehl übernommene Revision der Königl. Perlenfischerey im Voigtlande in Acten der Forstexpedition zu Dresden. G. A. vol. III pag. 106—107.

*1825* *Thienemann*, *Protokoll der Reise des Inspectors Dr. Thienemann* zur Untersuchung der Königlichen Perlfischerey im Voigtlande. Ebenda. pag. 108—117.
Vergl. die ausführlichen Acten über Vogtländische Perlen in der Oberforstmeisterei in Auerbach i. V.

*1832* *Joh. Gttlb. Jahn. Geschichte der Voigtländischen Perlenfischerei.* Ein Beitrag zur Geschichte des Voigtlandes; In Jahn, Voigtländische Aphorismen aller Beiträge und Erläuterungen der merkwürdigsten geschichtl. Ereignisse des Voigtlandes. Plauen, pag. 103—178.

*1854* *J. G. Jahn. Die Perlenfischerei im Vogtlande* in topographischer, natur- und zeitgeschichtlicher Hinsicht, nach den besten Quellen verfasst und dargestellt mit den einschlagenden Urkunden und Beweisstellen versehen, beleuchtet und herausgegeben. Oelsnitz.

*1858* *K. Möbius, Michaelisprogramm* der Realschule des Johanneums, abgedruckt im 4. Bd. 1. Abth. der Abhandlungen d. naturw. Vereins zu Hamburg.

Die echten Perlen, ein Beitrag zur Luxus-, Handels- und Naturgeschichte derselben, mit Kupfertafel, Hamburg, pag. 43—46.

*1859* *Th. von Hessling, Die Perlmuscheln und ihre Perlen, naturwissenschaftlich und geschichtlich mit Berücksichtigung der Perlen von Bayern geschrieben.* mit 8 litograph. und chromolitograph. Tafeln und 1 Karte. Leipzig.

Perlmuscheln Sachsens, pag. 166—176.

*1863* *Jul. Gottl. Jahn, Geschichte des sächsischen Voigtlandes.* Jubeldenkschrift z. Erinnerung an die vor 300 Jahren geschehene Vereinigung des Voigtlandes mit dem Hause Sachsen. Oelsnitz i. V.

*1867* *Minden* in *Schriften der Königl. Physikal. Oeconom. Gesellschaft zu Königsberg.*

Perlenfischerei im sächsischen Vogtland.

*1870* *Sammler, Die Flussperlmuschel* (unio margaritifer) in Mitteil d. voigtländischen Vereins für allgemeine und specielle Naturkunde in Reichenbach, 2. Heft, pag. 19—39.

*1879* *C. Dambeck*, *Die Flussperlmuschel.* (Margaritana margaritifera Schum.) in Die Natur, 28. Bd. (N. F. 5. Bd.) Halle, pag. 171—175.

Vorkommenden voigtländischer Perlen und ihr Ertrag in den Jahren 1719—1870, pag. 174—175.

*1882* *H. Nitsche. Die Süsswasserperlen auf der internationalen Fischerei-Ausstellung in Berlin.* Abdruck aus dem amtlichen Bericht IV, pag. 83—94 im Nachrichtsblatt der deutschen malakozoologischen Gesellschaft. 14. Jhrg., pag. 49—64.

*1888* *G. Oertel, zur Geschichte der Perlenfischerei in Sachsen* in Wissenschaftliche Beilage der Leipziger Zeitung No. 114.

*1890* *G. Oertel, Beiträge zur Landes- nnd Volkskunde des Königreichs Sachsen*, Leipzig, pag. 24—32.

Für die Perlenfischerei kommen in Betracht:

Die Elster, der Mühlhäuser, Freiberger und Marieneyer Bach, der Elsterbach, der Görnitzbach, der Hartmannsgrüner Bach, der Triebel und der Triebbach, sowie die von diesen Gewässern abzweigenden Mühlgräben.

Die Perlmuscheln wurden Anfang des 16. Jahrhunderts entdeckt, doch werden die „teutschen Perlen" schon im 15. Jahrhundert erwähnt.

Unter Johann Georg I. (bis 1615) wurde die Perlenfischerei als landesherrliches Recht erklärt und am 8. Juli 1621 Moritz Schmirler zum ersten Perlenfischer verpflichtet, dessen directe Nachkommen (jetzt Schmerler) noch heute, also noch nach 277 Jahren, dieses Amt besitzen.

Früher wurden die Perlen an das königliche Rentamt Voigtsberg, später an das Forstamt in Auerbach abgeführt. Das Gehalt, welches die Perlenfischer für ihre Arbeit bekamen, bestand in der ersten Zeit aus Lebensmitteln, erst später erhielten sie baares Geld.

Im 17. Jahrhundert wurden folgende vogtländische Gewässer mit Muscheln besetzt: der Freiberger Bach, der Marieneier Bach, der Ebersbacher Bach, der Görnitzbach, der Hainbach bei Voigtsberg, der Triebelbach und die Trieb bei Plauen. Durch die Fabrikanlagen und deren Abwässer sind jedoch fast alle Tiere wieder eingegangen.

Die meisten Perlen wurden 1806 gefunden.

In den folgenden Jahren fand man:

| | | |
|---|---|---|
| 1650 | 224 | Perlen, darunter 16 grosse und 45 helle |
| 1672 | 294 | ,, |
| 1681 | 104 | ,, |

Vom Jahre 1719 bis 1804 wurden 11286 Perlen gefunden, im Durchschnitt also 132 im Jahre. 1805 wurden für 3000 Thaler Perlen gefischt.

Von diesem Jahre ab wurde der Fang infolge der Flussverunreinigungen geringer, weshalb Dr. Thienemann aus Dresden (s. Literatur) genaue Untersuchungen darüber anstellen musste.

Vom Jahre 1846 bis heute wurden folgende Perlen gefischt:

| | helle | halbhelle | Sandperlen | verdorbene | Summa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1846 | 92 | 14 | 12 | 9 | 127 |
| 1847 | 57 | 14 | 8 | 6 | 85 |
| 1848 | 166 | 27 | 15 | 10 | 218 |
| 1849 | 95 | 24 | 13 | 9 | 141 |
| 1850 | 52 | 13 | 7 | 7 | 79 |
| 1851 | 83 | 25 | 14 | 17 | 139 |
| 1852 | 111 | 54 | 19 | 24 | 208 |
| 1853 | 130 | 52 | 21 | 26 | 229 |

| | helle | halbhelle | Sandperlen | verdorbene | Summa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1854 | 106 | 15 | 18 | 7 | 146 |
| 1855 | 86 | 50 | 32 | 41 | 209 |
| 1856 | 140 | 61 | 36 | 48 | 285 |
| 1857 | 163 | 64 | 57 | 54 | 338 |
| 1858 | 55 | 22 | 15 | 18 | 110 |
| 1859 | 145 | 43 | 30 | 60 | 278 |
| 1860 | 32 | 30 | 9 | 13 | 84 |
| 1861 | 130 | 40 | 22 | 23 | 215 |
| 1862 | 99 | 45 | 18 | 23 | 185 |
| 1863 | 91 | 47 | 36 | 26 | 200 |
| 1864 | 54 | 20 | 14 | 16 | 104 |
| 1865 | 95 | 33 | 18 | 26 | 172 |
| 1866 | 75 | 24 | 24 | 20 | 143 |
| 1867 | 86 | 30 | 22 | 28 | 166 |
| 1868 | 141 | 39 | 28 | 34 | 242 |
| 1869 | 91 | 27 | 23 | 35 | 176 |
| 1870 | 92 | 32 | 17 | 21 | 162 |
| 1871 | 100 | 25 | 17 | 24 | 166 |
| 1872 | 108 | 49 | 39 | 32 | 228 |
| 1873 | 58 | 31 | 19 | 22 | 130 |
| 1874 | 90 | 51 | 34 | 28 | 203 |
| 1875 | 71 | 49 | 43 | 30 | 193 |
| 1876 | 61 | 37 | 21 | 28 | 147 |
| 1877 | 38 | 26 | — | 32 | 96 |
| 1878 | 41 | 27 | 21 | 23 | 112 |
| 1879 | 64 | 37 | 25 | 29 | 155 |
| 1880 | 51 | 32 | 12 | 32 | 127 |
| 1881 | 65 | 53 | 26 | 42 | 186 |
| 1882 | 20 | 14 | — | 13 | 47 |
| 1883 | 43 | 21 | 7 | 35 | 106 |
| 1884 | 50 | 40 | 8 | 30 | 128 |
| 1885 | 60 | 46 | 5 | 43 | 154 |
| 1886 | 50 | 28 | 4 | 18 | 100 |

| | helle | halbhelle | Sandperlen | verdorbene | Summa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1887 | 50 | 28 | 8 | 34 | 120 |
| 1888 | | | nicht gefischt | | |
| 1889 | 9 | 25 | 6 | 31 | 71 |
| 1890 | 1 | 18 | 1 | 7 | 27 |
| 1891 | 13 | 24 | 2 | 13 | 52 |
| 1892 | 14 | 20 | 2 | 32 | 68 |
| 1893 | 18 | 19 | 5 | 13 | 55 |
| 1894 | 5 | 4 | — | 4 | 13 |
| 1895 | 22 | 22 | — | 26 | 70 |

---

Nach dem vorhergehenden Verzeichnis kommen im Königreich Sachsen vor:

a. Landschnecken.

| | | |
|---|---|---|
| Daudebardia | 2 | Arten. |
| Amalia | 1 | „ |
| Limax | 7 | „ |
| Vitrina | 3 | „ |
| Hyalina | 8 | „ |
| Vitrea | 2 | „ |
| Conulus | 1 | „ |
| Zonitoides | 1 | „ |
| Arion | 6 | „ |
| Patula | 3 | „ |
| Helix | 24 | „ |
| Buliminus | 3 | „ |
| Cionella | 1 | „ |
| Caecilianella | 1 | „ |
| Pupa | 9 | „ |
| Balea | 1 | „ |
| Clausilia | 13 | „ |
| Succinea | 3 | „ |
| Carychium | 1 | „ |
| Acme | 1 | „ |
| | 91 | „ |

Wasserschnecken.

| | | |
|---|---|---|
| Limnaea | 8 | Arten. |
| Amphipeplea | 1 | „ |
| Physa | 2 | „ |
| Aplexa | 1 | „ |
| Planorbis | 12 | „ |
| Ancylus | 2 | „ |
| Paludina | 2 | „ |
| Bithynia | 1 | „ |
| Valvata | 3 | „ |
| Neritina | 1 | „ |
| | 33 | „ |

Muscheln.

| | | |
|---|---|---|
| Unio | 3 | Arten. |
| Margaritana | 1 | „ |
| Anodonta | 5 | „ |
| Sphaerium | 3 | „ |
| Calyculina | 1 | „ |
| Pisidium | 4 | „ |
| Dreissensia | 1 | „ |
| | 18 | „ |

Die beobachteten Mollusken verteilen sich auf die bekannten Gebiete folgendermassen:

| | | L | S | E | V | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daudebardia rufa | — | * | * | — | * |
| 2. | brevipes | — | * | * | — | * |
| 3. | Amalia marginata | — | * | * | — | * |
| 4. | Limax laevis | — | * | — | * | * |
| 5. | agrestis | * | * | * | * | * |
| 6. | cinereo-niger | * | * | * | — | * |
| 7. | cinereus | * | * | — | — | * |
| 8. | tenellus | — | * | * | * | * |
| 9. | variegatus | * | * | — | * | * |
| 10. | arborum | — | — | * | * | * |
| 11. | Vitrina pellucida | * | * | * | * | * |
| 12. | diaphana | * | * | * | * | * |
| 13. | elongata | * | * | * | * | * |
| 14. | Hyalina cellaria | * | * | * | * | * |
| 15. | glabra | * | * | * | * | — |
| 16. | draparnaldi | — | — | — | — | * |
| 17. | alliaria | — | * | * | * | — |
| 18. | nitens | * | — | — | * | * |
| 19. | nitidula | — | — | * | * | * |
| 20. | pura | * | * | * | * | * |
| 21. | radiatula | * | * | * | — | * |
| 22. | Vitrea crystallina | * | * | * | * | * |
| 23. | diaphana | — | * | * | — | * |
| 24. | Conulus fulvus | — | * | * | * | * |
| 25. | Zonitoides nitidus | * | * | * | * | * |
| 26. | Arion empiricorum | * | * | * | * | * |
| 27. | subfuscus | * | * | * | * | — |
| 28. | hortensis | — | * | * | * | * |
| 29. | bourguignati | — | * | * | * | * |
| 30. | brunneus | — | — | * | — | * |
| 31. | intermedius | — | — | * | — | * |

| | L | S | E | V | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 32. Patula pygmaea | * | * | * | — | * |
| 33. rotundata | * | * | * | * | * |
| 34. ruderata | * | — | * | — | — |
| 35. Helix aculeata | — | * | * | * | * |
| 36. pulchella | * | * | * | * | * |
| 37. costata | — | * | — | * | * |
| 38. obvoluta | * | * | * | * | * |
| 39. holoserica | * | * | * | — | — |
| 40. personata | * | * | * | * | * |
| 41. bidens | * | — | — | — | * |
| 42. unidentata | — | — | * | — | — |
| 43. hispida | * | * | * | * | * |
| 44. sericea | * | — | * | — | * |
| 45. rubiginosa | — | — | — | — | * |
| 46. umbrosa | * | * | * | * | * |
| 47. strigella | * | * | * | * | * |
| 48. fruticum | * | * | * | * | * |
| 49. incarnata | * | * | * | * | * |
| 50. lapicida | * | * | * | * | * |
| 51. arbustorum | * | * | * | * | * |
| 52. candicans | — | — | * | — | — |
| 53. ericetorum | — | — | * | — | — |
| 54. candidula | — | — | — | — | * |
| 55. austriaca | — | * | — | — | — |
| 56. nemoralis | * | * | * | * | * |
| 57. hortensis | * | * | * | * | * |
| 58. pomatia | * | * | * | * | * |
| 59. Buliminus montanus | — | — | * | * | * |
| 60. obscurus | — | * | * | * | — |
| 61. tridens | — | * | — | — | — |
| 62. Cionella lubrica | * | * | * | * | * |
| 63. Caecilianella acicula | — | * | — | — | * |
| 64. Pupa doliolum | * | — | — | — | * |

| | | L | S | E | V | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65. | Pupa muscorum | — | * | * | — | * |
| 66. | minutissima | — | * | * | — | * |
| 67. | edentula | — | — | — | — | * |
| 68. | antivertigo | — | — | — | — | * |
| 69. | pygmaea | * | * | * | — | * |
| 70. | substriata | — | — | * | — | * |
| 71. | ronnebyensis | — | — | * | — | — |
| 72. | pusilla | — | * | * | — | * |
| 73. | angustior | — | — | * | — | * |
| 74. | Balea perversa | * | * | * | * | * |
| 75. | Clausilia laminata | * | * | * | * | * |
| 76. | orthostoma | — | * | * | * | * |
| 77. | biplicata | * | * | * | * | * |
| 78. | plicata | * | — | * | * | * |
| 79. | vetusta | — | — | * | — | — |
| 80. | varians | — | — | * | — | — |
| 81. | parvula | * | — | * | * | * |
| 82. | dubia | * | * | * | * | * |
| 83. | bidentata | * | * | * | * | * |
| 84. | pumila | — | — | * | — | * |
| 85. | plicatula | — | — | * | * | * |
| 86. | ventricosa | — | * | * | — | * |
| 87. | filograna | * | — | — | — | * |
| 88. | Succinea putris | * | * | * | * | * |
| 89. | Pfeifferi | * | * | * | * | * |
| 90. | oblonga | * | * | — | — | * |
| 91. | Carychium minimum | — | * | * | * | * |
| 92. | Limnaea stagnalis | * | * | — | * | * |
| 93. | auricularia | * | * | * | * | * |
| 94. | ampla | * | — | — | * | * |
| 95. | lagotis | * | — | — | — | * |
| 96. | ovata | * | * | — | * | * |
| 97. | peregra | * | — | * | * | * |

| | | L | S | E | V | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98. | Limnaea palustris | * | — | * | — | * |
| 99. | truncatula | * | * | * | * | * |
| 100. | Amphipeplea glutinosa | — | — | — | — | * |
| 101. | Physa fontinalis | * | * | * | * | * |
| 102. | acuta | — | — | — | — | * |
| 103. | Aplexa hypnorum | * | * | * | — | * |
| 104. | Planorbis corneus | * | * | — | * | * |
| 105. | marginatus | * | — | * | * | * |
| 106. | carinatus | — | * | — | — | * |
| 107. | vortex | * | * | — | — | * |
| 108. | spirorbis | * | — | * | — | * |
| 109. | rotundatus | * | * | * | * | * |
| 110. | contortus | * | — | * | — | * |
| 111. | albus | * | * | * | * | * |
| 112. | rossmaessleri | — | — | — | — | * |
| 113. | crista | — | * | * | * | * |
| 114. | complanatus | — | — | * | — | * |
| 115. | nitidus | — | * | — | * | * |
| 116. | Ancylus fluviatilis | * | * | * | * | * |
| 117. | lacustris | — | * | * | * | * |
| 118. | Acme polita | — | — | * | — | — |
| 119. | Paludina vivipara | * | * | — | — | * |
| 120. | fasciata | — | * | — | — | * |
| 121. | Bithynia tentaculata | — | * | — | — | * |
| 122. | Valvata depressa | — | * | — | — | * |
| 123. | piscinalis | — | * | * | — | * |
| 124. | cristata | — | * | — | — | * |
| 125. | Neritina fluviatilis | — | — | ? | — | * |
| 126. | Unio batavus | * | * | — | * | * |
| 127. | tumidus | — | * | — | — | * |
| 128. | pictorum | * | * | — | — | * |
| 129. | Margaritana margaritifera | * | * | * | * | — |
| 130. | Anodonta complanata | — | * | — | — | * |

| | L | S | E | V | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 131. Anodonta cygnea | * | * | — | * | * |
| 132. anatina | * | * | — | — | * |
| 133. cellensis | * | * | — | * | * |
| 134. piscinalis | * | * | — | — | * |
| 135. Sphaerium rivicola | — | * | — | — | * |
| 136. corneum | * | * | — | * | * |
| 137. mamillanum | * | — | — | — | — |
| 138. Calyculina lacustris | * | * | — | * | * |
| 139. Pisidium obtusale | — | * | — | * | — |
| 140. pusillum | — | — | — | * | — |
| 141. fossarinum | * | * | — | — | * |
| 142. amnicum | * | * | — | — | — |
| 143. Dreissensia polymorpha | — | * | — | — | — |

Hiernach kommen vor:

Sächsische Lausitz:

49 Arten Landschnecken.
19 „ Wasserschnecken.
12 „ Muscheln.
80 Arten.

Sächsische Schweiz, Elbsandsteingebirge und Elbthal bis Meissen:

63 Arten Landschnecken.
21 „ Wasserschnecken.
16 „ Muscheln.
100 Arten.

Erzgebirge:

73 Arten Landschnecken.
16 „ Wasserschnecken.
1 „ Muscheln.
90 Arten.

Vogtland:

52 Arten Landschnecken.
15 „ Wasserschnecken.
8 „ Muscheln.
75 Arten.

Ebene:

77 Arten Landschnecken.
32 „ Wasserschnecken.
12 „ Muscheln.
121 Arten.

---

## Druckfehler.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pag. | 19 | z. | 9 | v. | o. | Ziegler | statt | Studer. |
| „ | 34 | „ | 5 | „ | u. | Reichenbach | „ | Reichenberg. |
| „ | 36 | „ | 3 | „ | „ | Edle Krone | „ | Edle. |
| „ | 37 | „ | 11 | „ | o. | Lauenstein | „ | Pfauenstein. |
| „ | 37 | „ | 4 | „ | u. | Liebau | „ | Löbau. |
| „ | 40 | „ | 11 | „ | „ | E | „ | C. |
| „ | 41 | „ | 4 | „ | o. | Baruth | „ | Baruch. |
| „ | 41 | „ | 8 | „ | „ | Wiesengraben | „ | Wiesengarten. |
| „ | 42 | „ | 3 | „ | „ | Wudel | „ | Widel. |
| „ | 42 | „ | 16 | „ | u. | Zöschau | „ | Zöschen. |
| „ | 43 | „ | 14 | „ | „ | sind | „ | wird. |
| „ | 44 | „ | 11 | „ | „ | Crossen | „ | Crossau. |
| „ | 47 | „ | 1 | „ | „ | Waldbach | „ | Waldbusch. |